

PUBLICATION NUMBER : 2001251581
PUBLICATION DATE : 14-09-01


APPLICATION DATE : 03-03-00
APPLICATION NUMBER : 2000059663

APPLICANT : RICOH CO LTD;

INVENTOR : IIZAWA ATSUSHI;

INT.CL. : H04N 5/91

TITLE : SPORTS VIDEO DIGEST
PRODUCTION METHOD, AND
COMPUTER- READABLE RECORDING
MEDIUM WITH PROGRAM FOR
PERFORMING PRODUCTION METHOD
VIA COMPUTER RECORDED THEREIN



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To produce digest images by extracting the video scenes of higher importance from those structurally ambiguous sports videos, even when a fragmentary video index is added to the structurally ambiguous sports images at a level, where the real-time distribution is possible about these sports images.

SOLUTION: A first action index, i.e., the information showing the actions serving as breaks in video scenes is prepared together with a second action index, i.e., the information showing the actions of each attacking team or player and a 3rd action index, i.e., the information showing the actions that are related directly with the point scoring scenes are added as video indexes. Then the importance of video scenes are decided among those sports images by means of the 1st to 3rd action indexes, and the video scenes of higher importance are extracted for producing the digest videos.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-251581

(P2001-251581A)

(43) 公開日 平成13年9月14日 (2001.9.14)

(51) Int.Cl.⁷

H 0 4 N 5/91

識別記号

F I

H 0 4 N 5/91

7-コード^{*} (参考)

N 5 C 0 5 3

審査請求 有 請求項の数 9 O L (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2000-59663 (P2000-59663)

(22) 出願日 平成12年3月3日 (2000.3.3)

特許法第64条第2項ただし書の規定により×印の部分、
図面第4図、5図、6図、8図、9図、10図、11図及び
選択図の一部は不掲載とした。

(71) 出願人 597136766

株式会社次世代情報放送システム研究所
東京都台東区西浅草1丁目1-1

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー
東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 橋本 隆子

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

(74) 代理人 100089118

弁理士 酒井 宏明


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スポーツ映像ダイジェスト作成方法およびその方法をコンピュータに実行させるためのプログラム

(57) 【要約】 ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

【課題】 構造的に曖昧なスポーツ映像から重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できること。また、構造的に曖昧なスポーツ映像に対して、リアルタイム配信が行えるレベルで断片的な映像インデックスが付加されている場合でも、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できること。

【解決手段】 映像シーンの区切りとなる動作を示す情報である第1の動作インデックスと、攻撃動作を行っている各チームまたは選手の動作を示す情報である第2の動作インデックスと、得点に直接関係するような動作を示す情報である第3の動作インデックスとが映像インデックスとして付加されており、第1～第3の動作インデックスを用いてスポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定し、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 映像シーンの内容を説明する断片的な情報が映像インデックスとして付加されたスポーツ映像から、前記映像インデックスを利用して意味的に重要な映像シーンのダイジェスト映像を作成するスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、

前記スポーツ映像には映像インデックスとして、対象となるスポーツの動作の中で映像シーンの区切りとなる動作を示す情報である第1の動作インデックスと、対象となるスポーツの動作の中で攻撃動作を行っている各チームまたは選手の動作を示す情報である第2の動作インデックスと、対象となるスポーツの得点に直接関係するような動作を示す情報である第3の動作インデックスとが少なくとも付加されており、

さらに前記第1～第3の動作インデックスは、該当する動作が行われた場所を示す情報として、対象となるスポーツが行われるエリアを複数のエリアに分割して定義したエリア情報を有しており、

前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定し、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成することを特徴とするスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項2】 前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、

前記第1の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間をプレイ区間（D）として定義し、

前記プレイ区間（D）において一方のチームが攻撃動作を行っている場合に「1」の値が設定され、他方の他方のチームが攻撃動作を行っている場合に「0」の値が設定されるようにチーム係数（T）を定義し、

前記エリア情報を用いて、前記プレイ区間（D）における各動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数（AP）を参照し、

次式によって状況レベルパラメータ（Ps）を一方のチームが攻撃動作を行っている時間の積分値として求め、

$$Ps = \int_D T \cdot (AP) dt$$

プレイ区間毎の前記状況レベルパラメータ（Ps）の値を比較して、プレイ区間単位で映像シーンの重要度を判定することを特徴とする請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項3】 前記状況レベルパラメータの値に基づいて、試合の状況を示す状況インデックスとして、一方および他方のチームの攻撃を示す第1の状況インデックス、一方および他方のチームの時間稼ぎを示す第2の状況インデックス、激しい攻防を示す第3の状況インデックスまたは両チームの攻撃が低レベルで緊張感希薄を示す第4の状況インデックスを生成して、該当するプレイ

区間の映像シーンに付加することを特徴とする請求項2に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項4】 さらに、予め前記第1～第4の状況インデックスと前記第1～第3の動作インデックスとを組み合わせ、攻撃レベル、興奮レベルおよびユーザプロフィールレベルの3種類の重要度判定パラメータを定義しておき、

各プレイ区間に付加されている第1～第4の状況インデックスおよび第1～第3の動作インデックスに基づいて、前記3種類の重要度判定パラメータの値を計算しておき、

前記重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成する際に、前記重要度判定パラメータの値の高い部分を中心に映像シーンを抽出することを特徴とする請求項3に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項5】 前記重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成する際に、重要度が高いプレイ区間に前記状況インデックスが付加されている場合、前記重要度の高いプレイ区間を含み、かつ、同一の状況インデックスが付加されているプレイ区間の連続からなる映像シーンを抽出することを特徴とする請求項3または4に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項6】 前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、

前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間をプレイ区間として定義し、

前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間の区間、第2の動作インデックス同士の間の区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間を攻撃区間として定義し、

前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間（t）を算出し、

前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数（AP）を決定し、

前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃状況レベルパラメータ（Ps）を求め、

【数1】

$$P_s = \frac{(\text{開始インデックスのAP}) + (\text{終了インデックスのAP})}{2} \times t$$

各攻撃区間の前記攻撃状況レベルパラメータ（P s）の値を比較して、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定することを特徴とする請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項7】 前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、

前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間区間をプレイ区間として定義し、

前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間区間、第2の

動作インデックス同士の間区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間区間を攻撃区間として定義し、

前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間（t）を算出し、

前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数（AP）を決定し、

前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃移動レベルパラメータ（P b）を求め、

【数2】

$$P_b = \frac{(\text{終了インデックスのAP}) - (\text{開始インデックスのAP})}{t}$$

各攻撃区間の前記攻撃移動レベルパラメータ（P b）の値を比較して、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定することを特徴とする請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項8】 前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、

前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間区間をプレイ区間として定義し、

前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間区間、第2の動作インデックス同士の間区間または第2の動作イン

デックスと第3の動作インデックスの間区間を攻撃区間として定義し、

前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間（t）を算出し、

前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数（AP）を決定し、

前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃状況レベルパラメータ（P s）および各攻撃区間の攻撃移動レベルパラメータ（P b）を求め、

【数3】

$$P_s = \frac{(\text{開始インデックスのAP}) + (\text{終了インデックスのAP})}{2} \times t$$

$$P_b = \frac{(\text{終了インデックスのAP}) - (\text{開始インデックスのAP})}{t}$$

各攻撃区間の前記攻撃状況レベルパラメータ（P s）および攻撃移動レベルパラメータ（P b）を用いて、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定することを特徴とする請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【請求項9】 前記請求項1～8のいずれか一つに記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、映像シーンの内容を説明する断片的な情報が映像インデックスとして付加されたスポーツ映像から、映像インデックスを利用して意味的に重要な映像シーンのダイジェスト映像を作成するスポーツ映像ダイジェスト作成方法およびその方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関し、より詳細には、試合の構造が明確でなく、動きが速く、協調プレーが多いサッカー映像のように、映像インデックスを付

加しにくいスポーツ映像から試合の内容を的確に表現したダイジェスト映像を作成するスポーツ映像ダイジェスト作成方法および記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、放送のデジタル化が世界的規模で急速に進展しており、BS (Broadcast Satellite) デジタル放送や地上波デジタル放送の準備が着々と進んでいる。これによりテレビの視聴形態も急激に変化し、従来のリアルタイム視聴だけでなく、蓄積型視聴およびノンリニア視聴形態も可能となる。

【0003】ここで、本出願人らが、これまで提案してきたノンリニア視聴形態におけるダイジェスト作成システムについて説明する。本出願人は、まず、補足情報が映像インデックスとして付加された映像を対象として、その映像インデックスを用いて重要場面と想定される映像シーンを検索し、映像のダイジェスト版(ダイジェスト映像)を作成するダイジェスト作成システムを考案し、このダイジェスト作成システムにおいて、重要場面と判定された映像シーンには音声解説も含まれているため、断片的なインデックスの概要を説明文として生成するだけで十分であるという考えで映像内容の説明文生成処理を考えてきた。また、映像インデックスを用いてダイジェスト映像を作成する際に、映像を利用する視聴者(利用者)の嗜好を反映したダイジェスト映像を作成するダイジェスト作成装置の提案も行っている。さらに、映像の検索結果に対して視聴者の嗜好に依存した感情表現を付加すること及び、映像シーン毎の断片的な説明文を接続表現を付加することにより、自然な表現とする機能についても提案している。

【0004】なお、上記の技術の詳細は、以下の①～④によって明らかにされている。

- ① 橋本隆子、他：「番組インデックスを利用したダイジェスト視聴方式の検討」、映像情報メディア学会放送方式研究会予稿集、1999年3月、pp. 7-12。
- ② 橋本隆子、他：「番組インデックスを利用したダイジェスト作成方式の試作」、データ工学ワークショップ(DEWS'99)予稿集CD-ROM、1999年3月。
- ③ 橋本隆子、他：「TV受信端末におけるダイジェスト作成方式の試作」、ADBS99予稿集、1999年12月。
- ④ 白田由香利、他：「ダイジェスト説明文生成方式についての検討」、情報処理学会DBS研究会120-15、2000年1月、神戸。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の技術によれば、映像シーンの内容を説明する断片的な情報が映像インデックスとして付加された映像から、映像インデックスを利用して意味的に重要な映像シーンのダイジェスト映像を作成することができるものの、こ

の場合に対象としている映像は、野球映像のように、比較的、映像全体が構造的に明確な映像を対象としたものであり、映像全体が構造的に曖昧な映像に関しては必ずしも的確にダイジェスト映像を作成することはできないという問題点があった。

【0006】ここでは、構造的に明確な映像とは、野球映像のように、イニングや、打席などの映像を構造化するための条件が予め規則化されて、試合の進行(映像の流れ)そのものを構造化することが容易で、構造を表すインデックス(構造インデックス)を機械的に付加できる映像を示し、構造的に曖昧な映像とは、サッカー映像のように、映像を構造化するための条件が少なく、攻守の切り替えが明確でないため、構造化の判定が難しく、構造を表すインデックス(構造インデックス)を機械的に付加することが困難な映像を示す。

【0007】なお、構造的に曖昧な映像の場合でも、時間と人手をかけて的確に断片的な映像インデックスを付加したり、さらに映像インデックスの有する情報量を増やして、インデックス体系を充実させることにより、当該インデックス体系を用いて的確にダイジェスト映像を作成することができるようになるが、この場合には映像インデックスを付加するために時間や、コスト、人手がかかるという不具合があった。また、スポーツ映像のようにリアルタイムに映像を配信するような場合には適用できなかった。換言すれば、リアルタイムに配信された構造的に曖昧なスポーツ映像からダイジェスト映像を作成する技術は提供されていなかった。

【0008】本発明は上記に鑑みてなされたものであって、構造的に曖昧なスポーツ映像から重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できるスポーツ映像ダイジェスト作成方法を提供することを目的とする。

【0009】また、本発明は上記に鑑みてなされたものであって、構造的に曖昧なスポーツ映像に対して、リアルタイム配信が行えるレベルで断片的な映像インデックスが付加されている場合でも、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できることを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、請求項1に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、映像シーンの内容を説明する断片的な情報が映像インデックスとして付加されたスポーツ映像から、前記映像インデックスを利用して意味的に重要な映像シーンのダイジェスト映像を作成するスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記スポーツ映像には映像インデックスとして、対象となるスポーツの動作の中で映像シーンの区切りとなる動作を示す情報である第1の動作インデックスと、対象となるスポーツの動作の中で攻撃動作を行っている各チームまたは選手の動作を示す情報で

ある第2の動作インデックスと、対象となるスポーツの得点に直接関係するような動作を示す情報である第3の動作インデックスとが少なくとも付加されており、さらに前記第1～第3の動作インデックスは、該当する動作が行われた場所を示す情報として、対象となるスポーツが行われるエリアを複数のエリアに分割して定義したエリア情報を有しており、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定し、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成するものである。

【0011】また、請求項2に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記第1の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間をプレイ区間(D)として定義し、前記プレイ区間(D)において一方のチームが攻撃動作を行っている場合に「1」の値が設定され、他方の他方のチームが攻撃動作を行っている場合に「0」の値が設定されるようにチーム係数

(T)を定義し、前記エリア情報を用いて、前記プレイ区間(D)における各動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数(AP)を参照し、次式によって状況レベルパラメータ(Ps)を一方のチームが攻撃動作を行っている時間の積分値として求め、

$$Ps = \int_D T \cdot (AP) dt$$

プレイ区間毎の前記状況レベルパラメータ(Ps)の値を比較して、プレイ区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【0012】また、請求項3に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項2に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記状況レベルパラメータの値に基づいて、試合の状況を示す状況インデックスとして、一方および他方のチームの攻撃を示す第1の状況インデックス、一方および他方のチームの時間稼ぎを示す第2の状況インデックス、激しい攻防を示す第3の状況インデックスまたは両チームの攻撃が低レベルで緊張感希薄を示す第4の状況インデックスを生成して、該当するプレイ区間の映像シーンに付加するものである。

【0013】また、請求項4に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項3に記載のスポーツ映像ダイ

ジェスト作成方法において、さらに、予め前記第1～第4の状況インデックスと前記第1～第3の動作インデックスとを組み合わせ、攻撃レベル、興奮レベルおよびユーザプロフィールレベルの3種類の重要度判定パラメータを定義しておき、各プレイ区間に付加されている第1～第4の状況インデックスおよび第1～第3の動作インデックスに基づいて、前記3種類の重要度判定パラメータの値を計算しておき、前記重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成する際に、前記重要度判定パラメータの値の高い部分を中心に映像シーンを抽出するものである。

【0014】また、請求項5に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項3または4に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成する際に、重要度が高いプレイ区間に前記状況インデックスが付加されている場合、前記重要度の高いプレイ区間を含み、かつ、同一の状況インデックスが付加されているプレイ区間の連続からなる映像シーンを抽出するものである。

【0015】また、請求項6に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間をプレイ区間として定義し、前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間の区間、第2の動作インデックス同士の間の区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間を攻撃区間として定義し、前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間(t)を算出し、前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数(AP)を決定し、前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃状況レベルパラメータ(Ps)を求め、

【数4】

$$Ps = \frac{(\text{開始インデックスのAP}) + (\text{終了インデックスのAP})}{2} \times t$$

各攻撃区間の前記攻撃状況レベルパラメータ(Ps)の値を比較して、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【0016】また、請求項7に係るスポーツ映像ダイジ

ェスト作成方法は、する請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、前記第1の動作インデック

スおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間をプレイ区間として定義し、前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間の区間、第2の動作インデックス同士の間の区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間を攻撃区間として定義し、前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を

行っている時間（t）を算出し、前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数（AP）を決定し、前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃移動レベルパラメータ（Pb）を求め、

【数5】

$$Pb = \frac{(\text{終了インデックスのAP}) - (\text{開始インデックスのAP})}{t}$$

各攻撃区間の前記攻撃移動レベルパラメータ（Pb）の値を比較して、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【0017】また、請求項8に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、する請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間をプレイ区間として定義し、前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間の区間、第2の動

作インデックス同士の間の区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間を攻撃区間として定義し、前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間（t）を算出し、前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数（AP）を決定し、前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃状況レベルパラメータ（Ps）および各攻撃区間の攻撃移動レベルパラメータ（Pb）を求め、

【数6】

$$Ps = \frac{(\text{開始インデックスのAP}) + (\text{終了インデックスのAP})}{2} \times t$$

$$Pb = \frac{(\text{終了インデックスのAP}) - (\text{開始インデックスのAP})}{t}$$

各攻撃区間の前記攻撃状況レベルパラメータ（Ps）および攻撃移動レベルパラメータ（Pb）を用いて、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【0018】また、請求項9に係るコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、前記請求項1～8のいずれか一つに記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したものである。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明のスポーツ映像ダイジェスト作成方法をダイジェスト作成装置に適用した場合を例として、（実施の形態1）、（実施の形態2）の順に、添付の図面を参照して詳細に説明する。

【0020】（実施の形態1）実施の形態1のスポーツ映像ダイジェスト作成方法を適用したダイジェスト作成装置について、

（1）構造的に曖昧なスポーツ映像としてのサッカー映像について

（2）ダイジェスト作成装置の構成

（3）実施の形態1で使用する基本的な映像インデックス

（4）プレイ区間

（5）UNDOインデックス

（6）状況インデックス

（7）重要場面の判定

（8）実施例

の順で説明する。

【0021】（1）構造的に曖昧なスポーツ映像としてのサッカー映像について、

実施の形態1は、構造的に曖昧なスポーツ映像としてのサッカー映像を例として説明する。サッカー映像は、構造的に明確である野球映像と比較してダイジェスト作成が困難である。その理由は、サッカー映像の以下のような特徴による。

① 構造が明確でない。したがって、構造を示すインデックスの付加が困難である。

② インデックスの種類および試合内容を示す数値情報が少なく、映像シーンの重要度を算出しにくい（以下、映像シーンの重要度を示す指標を重要度判定パラメータと呼ぶ）。

③ 動きが激しく、協調的な動きが多い。よってカメラで試合の展開を追っていくと大写しの映像が多くなり、プレイの全容把握や内容判別が困難となる。

【0022】このようなサッカー映像（構造的に曖昧なスポーツ映像）の特徴と問題点について説明する。先ず、①の構造が明確でないという特徴は、野球映像がインニング、打席など構造を表すインデックスを機械的に付加でき、自動的に構造化できるのに対し、サッカー映像は攻守の切り替えが明確でないため、構造化しにくいということを意味する。結果としてサッカー映像の場合には構造を示すインデックス付加が主観的になる傾向が強い。また構造化の判定が難しいため、映像を戻して再度確認しながらインデックスを付加するというような手戻りも多くなる。

【0023】②の重要度判定パラメータの算出に関しては、野球映像と比較して考察すると、野球はスコアブックから試合の内容がイメージできる。本出願人によって既に提案されている技術を用いて、野球映像の場合、得点情報や、SBO（ストライク・ボール・アウト）情報、進塁情報などの一定の範囲の数値で表せる数値情報が多くあり、それらを機械的に付加した映像インデックス情報と組み合わせることにより、重要度判定パラメータを算出することが可能である。例えば、重要度判定パラメータの一つとして、攻撃的な重要度を表す攻撃レベルを定義した場合、この攻撃レベルは、ヒット、ホームラン、出塁、加点などの攻撃的なインデックスと、得点情報などを基に簡単に、攻撃レベル（重要度判定パラメータ）の算出ルールを定義することができる。

【0024】一方、サッカー映像の場合には、客観的指標となる数値情報が少なく、インデックスの修理も少ないため、重要度判定パラメータを算出しにくい。例えば、攻撃的なインデックスとして機械的に付加できるものは、シュート、ゴールであり、客観的数値情報として利用できるものは得点情報と時間情報程度である。これだけでは、攻撃レベル（重要度判定パラメータ）の算出ルールが単純になり、シュートをしている場面だけが切り出されたダイジェスト映像が作成され、試合の内容を的確に表現することができない。

【0025】③はサッカー自体の性格によるものであるが、サッカー映像では、協調パスプレイがあるため、野球映像に比べて、より選手の役割を把握することが難しくなる。特に、サッカー映像では大写しの映像が多くなるため、または他の選手のプレイが写されているため、常に選手の識別を行うことが困難となり、協調プレイの他の部分を見ることができないことによる困難性もある。さらに、たとえ全ての選手の動きを近くで見ること

ができたとしても、そのプレイの重要度を判別してインデックスを付加するためには、識別能力が必要とされ、プレイの内容の評価が判定者に依存する度合いが大きくなるため、一律の判定を行うことが難しくなる（内容判別の困難性）。

【0026】このような理由により、サッカー映像（構造的に曖昧なスポーツ映像）では、インデックス体系の作成およびインデックス付加が難しくなる。例えば、サッカーの攻撃シーンのような意味的にひとまとまりの流れをダイジェスト映像として切り出す場合を考えてみる。サッカーは流れの途中でパスのカットが頻繁に起こるなど、攻撃の流れが非常に動的である。インデックス製作者は先行きが読めないため、途中でインデックス付加の取消しや期間延長、付け直しといった作業が数多く発生する。リアルタイムに配信する場合、これはさらに困難な作業となる。サッカー映像に対してインデックス配信をリアルタイムに行う場合もあるが、インデックス制作者はは後でUNDO（無効）してもよいから即時的にインデックスを付加し、配信する必要がある。

【0027】野球映像の場合には、映像上のある一点を示す断片的なインデックス情報と構造情報だけで重要度判定パラメータを算出することが可能である。これに対して、構造が明確でなく、展開の速いサッカー映像には、インデックス情報の不足と構造情報の不足から重要度判定パラメータを算出することができない。

【0028】そこで、実施の形態1では、サッカー映像（構造的に曖昧なスポーツ映像）の中の映像シーンの重要度を判定する際に、断片的なインデックス情報と構造情報だけで重要度判定パラメータを算出するのではなく、断片的なインデックス情報から映像上の状況を表す補助的なパラメータ（状況レベルパラメータ）を求め、この状況レベルパラメータと断片的なインデックス情報とを組み合わせ、重要度判定パラメータを算出し、ダイジェスト映像を作成するスポーツ映像ダイジェスト作成方法を提案するものである。

【0029】（2）ダイジェスト作成装置の構成

図1は、実施の形態1のダイジェスト作成装置の概略構成を示し、同図（a）がダイジェスト作成装置100の概観図を示し、同図（b）がハード構成を示している。ダイジェスト作成装置100のハード構成としては、後述するソフトウェアに基づく処理を実行するCPU101と、ブートプログラム等を記憶したROM102と、CPU101のワークエリアとして使用されるRAM103と、各種の入力操作を行なうためのキーボード104およびマウス105と、スポーツ映像を表示するための表示画面を有したCRTや液晶ディスプレイ等の表示装置106と、実施の形態1のスポーツ映像ダイジェスト作成方法を実現するためのダイジェスト作成ソフト107等の各種アプリケーションプログラムやデータを記憶したハードディスク108と、外部機器と接続するた

めの各種ドライバー、ネットワークアダプタ等のインタフェース部109と、上記各部を接続するバス110と、を少なくとも備えている。

【0030】(3)実施の形態1で使用する基本的な映像インデックス

実施の形態1では、スポーツ映像に付加する基本的な映像インデックスとして、構造インデックスと、動作インデックスとを有している。なお、後述する状況インデックスなどの抽象インデックス(断片的でない情報を有するインデックス)は、構造インデックスや動作インデックスを基に定義されている。

【0031】①構造インデックス

構造インデックスは、試合開始、試合終了、前半/後半終了などの試合の構造を示すインデックスである。ただし、構造的なスポーツ映像(野球映像)と比べると種類が少ないため、構造インデックスのみでは詳細な構造化はできない。

【0032】②動作インデックス

サッカー映像においてボールを保持している選手の動作(換言すれば、攻撃動作)を示すインデックスであり、以下の3つのインデックスに分類される。

1)区切りインデックス: スローイン、フリーキック、コーナーキック、ゴールキック、ファウルなど、セットプレイと呼ばれるプレイで映像シーンの区切りを作成するための動作インデックスである。換言すれば、対象となるスポーツの動作の中で映像シーンの区切りとなる動作を示すインデックスであり、本発明の第1の動作インデックスに相当する。

【0033】2)ボール所持インデックス: パス出し、パス受け、カットなどの動作により、誰がボールを持っているかを示すインデックスである。ボールを持っている選手が切り替わった時、またはパス受けからパス出しなどの動作が切り替わった時に発生する。一般にパス受けからパス出しまでの時間は非常に短いため、通常はパス出し動作のみで、パス受け、パス出し動作を示すものとする。なお、実施の形態1では、ドリブル動作は、パス受けからパス出しまでの時間に起こっているものとする。すなわち、このボール所持インデックスは、対象となるスポーツの動作の中で攻撃動作を行っている各チームまたは選手の動作を示す情報であり、本発明の第2の動作インデックスに相当する。

【0034】3)シュートおよびゴールインデックス:

ボールをゴールに向けて蹴ったときに発生するインデックスがシュートインデックスであり、シュートが成功すればゴールインデックスとなる。換言すれば、対象となるスポーツの得点に直接関係するような動作を示す情報であり、本発明の第3の動作インデックスに相当する。

【0035】4)UNDOインデックス: 直前に付加されている他の動作インデックスをUNDO(無効)に

するためのインデックスである。

【0036】なお、各動作インデックスには、必要に応じて選手番号およびその時点のボールの位置(後述するエリア情報で示す)などが属性情報として設定される。

【0037】ここでエリア情報について説明する。各動作インデックスには、該当する動作が行われた場所を示す情報(サッカー映像ではボールの位置に一致する)として、対象となるスポーツが行われるエリアを複数のエリアに分割して定義したエリア情報が設定される。

【0038】実施の形態1のエリア情報(ボールの位置)は、図2に示すように、対戦チーム(ホームチーム(H)、アウェイチーム(A))に対して、グラウンドを大まかに10のエリアに分割し、その記号(エリア名)をエリア情報として設定した。図2に示すHG、H1~H4、C、A1~A4、AGのエリア名は、前半と後半で守備位置が変わるとに左右反転する。なお、各エリアに設定されている数値が該当するエリアの重み係数(AP)を表している。

【0039】図3は、構造インデックスおよび動作インデックスの属性リスト(属性情報リスト)の例を示す。属性リストには、チーム名や、選手名、エリア(エリア名)などが設定されている。また図3では省略するが、全てのインデックスにはタイムコードが属性として設定されている。

【0040】(4)プレイ区間

動作インデックスのうちの区切りインデックス(第1の動作インデックス)によって区切られた区間をプレイ区間と定義する。サッカー映像においては、構造インデックスによる区間分割だけでは区間が大きく不十分であるため、区間単位で映像シーンの重要度の判定を行う場合には、プレイ区間を用いて重要度の計算を行う。なお、区切りインデックスの他にも、区切りインデックスとシュートおよびゴールインデックス(第3の動作インデックス)を用いてプレイ区間を定義しても良い。

【0041】(5)UNDOインデックス

次に、UNDOインデックスの役割について説明する。インデックス製作者側は先の展開の見えない試合の流れに対してリアルタイムに動作インデックスを付けるが、途中で視界の流れが変わって動作インデックスを修正しなければならない場合が予想される。例えば、『フォワードの選手がシュートを放った』と誰もが思うような状況で、実はシュートではなくパスを送り出していた、ということはよくあることである。そのような場合に、UNDOインデックスを付加、配信すると、受信端末装置側では、UNDOインデックスを含めた全て映像インデックスを解釈して、最終的に有効な映像インデックスのみをインデックス情報として得ることができる。インデックス製作者側では、配信までに時間的な余裕があれば、UNDOインデックスで指定された動作インデックスを削除または修正して、修正後の映像インデックスを

配信することができる。

【0042】図4は、サッカー映像にUNDOインデックスを含めた映像インデックスを付加した例を示す説明図である。サッカー映像は、構造インデックス401により、前半、後半の2つのシーンに構造化されている。さらに、区切りインデックス402によってプレイ区間403が定義されている。図4においては、永井選手がシュートしたと思い、シュートインデックスを付加した後、それがパスであったためUNDOインデックス404を付加して、修正している。

【0043】なお、図4に示すように、動作インデックス名の殆どがイベント名であるのに対して、ボール所持インデックスだけは、選手名をインデックス名としている。その理由は、リアルタイムにインデックス付加作業を行う際に、連続してボール所持インデックスを付加することが多く、選手名を用いる方が作業を効率的に行えるからである。

【0044】(6) 状況インデックス
次に、前述した基本的な映像インデックス（特に、動作インデックス）を基に、状況インデックスを抽象インデックスとして定義する。抽象インデックスは、各種パラメータの参照により主観的に意味付けされるインデックスあるいは複合事象を示すインデックスである。実施の形態1では、試合の状況を示す状況インデックスとして、少なくとも以下に示す状況インデックスを定義する。

【0045】*状況インデックスの例

① H/Aチームの攻撃： ホームチームの攻撃またはアウェイチームの攻撃状態である。すなわち、一方および他方のチームの攻撃を示す本発明の第1の状況インデックスに相当する。

② H/Aチームの時間稼ぎ： 一方および他方のチームの時間稼ぎを示す本発明の第2の状況インデックスに相当する。

③ 激しい攻防： 激しい攻防を示す本発明の第3の状況インデックスに相当する。

④ 緊張感希薄： 両チームの攻撃が低レベルで緊張感希薄を示す本発明の第4の状況インデックスに相当する。

【0046】この状況インデックスは、次式によって算出される状況レベルパラメータ(Ps)という重要度判定パラメータに基づいて設定される。

$$Ps = \int_D T \cdot (AP) dt$$

ただし、

```
<ABSINDEX>Hチームの時間稼ぎ
<CLASS>プレイ</CLASS>
<PATTERN>
  (試合の残り時間(プレイ開始) <= 5min)
  & (score(H) >= score(A)) // 勝っている
  & (Ps(A) = 0) // 相手はボールに触れていない
```

D: プレイ区間

T: ボールを保持しているチームを示す値。自チームが保持しているときは「1」、相手チームが保持しているときは「0」となる。

AP: 各エリアに対して定義されたいる重み(重み係数)

図2で示したように、相手のゴールマウス(ゴールゲート)に近くなるほど重み係数は大きくなり、自チームのエリアにいる時はマイナスの値となる。

【0047】状況レベルパラメータ(Ps)は、プレイ区間毎に各チームに対して計算する。T値のみをプレイ区間で積分すると、そのチームのボール所持時間となる。それをエリア毎に重み付けしている。

【0048】ここで、一方のチームが攻撃動作を行っている時間の積分値の近似計算について説明する。該当プレイ区間において、動作インデックスがある度に、その時のT・APの値に時間間隔を掛けた値を加算する。時間間隔は、前後の動作インデックス発生との時間的中間点を境界とする。この境界から境界まではT・AP値は一定とする。そうして出来た様々な時間長の長方形面積の総和を積分値とする。

【0049】次に、上記状況レベルパラメータを用いて、状況インデックス(抽象インデックス)を定義する例を、以下に示す。ここでは、H/AチームのPsおよびそれぞれの一つ前のプレイ区間値は、Ps(H/A)、prevPs(H/A)という名称で参照している。“プレイ”はプレイ区間を表す。

【0050】

```
<ABSINDEX>Hチームの攻勢
<CLASS>プレイ</CLASS>
<PATTERN>
  (Ps(H)-Ps(A)) >= α
  | ((Ps(H)-prevPs(H)) >= β)
</PATTERN>
<KEY>プレイ開始</KEY>
<ADD>プレイ開始</KEY>
```

【0051】上記の定義において、PsとprevPsの差を使用した理由は、自陣から相手の陣地に速いスピードでボールをドリブルするようにゴールへの移動距離を表現するためである。

【0052】

```

& (プレイ区間長>=1min)// 冗長
</PATTERN>
<KEY >プレイ開始</KEY>
<ADD >プレイ開始</KEY>
</ABSINDEX >

```

【0053】

```

<ABSINDEX>激しい攻防
<CLASS >プレイ[6] </CLASS>
<PATTERN >
(plaucount(H,Ps(H) >α) >= 2)
& (plaucount(A,Ps(A) >α) >= 2)
</PATTERN>
<KEY >プレイ[0] </KEY>
<ADD >プレイ[*] 開始</ADD>
//全てのプレイに対して付加
</ABSINDEX >

```

【0054】激しい攻防の定義を説明する。激しい攻防の際は一定時間の中で区切り動作が何度も出現し、プレイ区間が短くなると想定される。そこで、6個の連続したプレイ区間の中で、Psが高い場合が両チームとも2個以上ある場合を激しい攻防期間と定義した。

【0055】

```

<ABSINDEX>緊張感希薄
<CLASS >プレイ</CLASS>
<PATTERN >
Ps(H) < θ & Ps(A) < θ
& (プレイ区間長>=1min)
</PATTERN>
<KEY >プレイ</KEY>
<ADD >プレイ開始</ADD>

```

【0056】緊張感希薄のプレイ区間とは、両チームの状況レベルパラメータが低いとき、と定義する。

【0057】(7) 重要場面の判定

```

<PARAMETER >攻撃レベル
<CLASS >プレイ</CLASS>
<RULE> シュート+=3: ゴール+=4: カット+=1:
Hチームの攻勢+=2: Aチームの攻勢+=2: 先制+=2:
同点T+=2: 逆転+=2
</RULE >
</PARAMETER>

```

【0060】興奮レベルとは、原則、どちらかのチームが攻撃レベルが高いと高くなる。その他、著名な選手にパスが回ったときなどに高くなるようにする。ユーザプロフィールレベルは個人の嗜好情報を基に応援するチームや選手の登場あるいは活躍シーンで高くなる。

【0061】次に重要場面の区間抽出処理について述べる。区間抽出は、以下のアルゴリズムにより行う。

① 各ダイジェストシーンの最長は予め設定されている。これを最大シーン長と呼ぶ。基本的には、最大シー

次に、本発明の要部であるサッカー映像に対するダイジェスト映像の作成ための、重要場面（重要度の高い映像シーン）の判定処理について説明する。

【0058】実施の形態1における重要場面の判定の方針は以下の通りである。

(A) 状況インデックスと動作インデックスとを組み合わせる重要度判定パラメータ（攻撃レベル、興奮レベル、ユーザプロフィールレベルの3種類）を定義し、計算する。そして重要度判定パラメータの値の高い部分を中心に映像を検索する。

(B) サッカー映像で最も重要なシーンはシュートシーンである。シュートシーンの区間抽出に際しては、シュート場面だけでなく攻撃が開始された瞬間を選択し、それに続く適切なシーンとなるようにする。

【0059】また、サッカー映像の重要度判定パラメータは以下のように定義する。

ン長内で、できるだけシーン長が長くなるように切り出す。

② 抽出されたプレイ区間に、状況インデックス『激しい攻防』が設定されていたら、前後を検索し、連続するプレイ区間の並びを選択する。その並びを一つのダイジェストシーンとする（この処理により、ゴール前の攻防シーンの開始に遡り、重要場面を抽出することが可能となる）。

③ 抽出されたシーンが最大シーン長よりも長かった場

合は、区間内の途中にボールカットした場面があるか否かをチェックする。あった場合は、その場所をシーンの開始位置とする。

④ それでも最大シーン長よりもシーンが長い場合、最大シーン長となるように、シーン開始の位置を時間的に後ろにずらす。

【0062】(8) 実施例

前述した構成および動作に基づいて、サッカー映像からダイジェスト映像を作成した。実験データは、1999年9月6日の××××『××××××××対××××××戦』を使用した。図5は試合前半部における状況レベルパラメータ値の変化の様子を示、図6は攻撃レベル(重要度判定パラメータ)パラメータ値の変化の様子を示す。

【0063】本試合の前半は、最初、×××××のペースであり、序盤に×××××の得点がある。前半の終盤になってようやく×××××××ペースとなり、前半終了間際に×××××××に得点が発生する。

【0064】図5に示すように、×××××と××××××××の状況レベルパラメータは、実際の試合の流れと一致して増減しており、この試合の流れを正しく示していることが検証できた。

【0065】図6において吹き出しで示されている部分の映像シーンは、切り出しシーンの最大長を2.0秒とし、上記重要場面の判定で示した(A)、(B)の方法により判定した結果を示している。

【0066】このように構造的に曖昧なスポーツ映像(サッカー映像)から重要度の高い映像シーンを抽出することができる。したがって、重要度の高い映像シーンを抽出したダイジェスト映像を作成できる。

【0067】また、前述したように構造的に曖昧なスポーツ映像(サッカー映像)に対して、リアルタイム配信が行えるレベルで断片的な映像インデックスが付加されている場合でも、重要度の高い映像シーンを抽出してダ

イジェスト映像を作成することができる。

【0068】(実施の形態2) 実施の形態2のスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、基本的には実施の形態1と同様の構成および動作において、プレイ区間をさらに分割して攻撃区間を定義して、この攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【0069】実施の形態2では、第1～第3の動作インデックスを用いてスポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間をプレイ区間として定義し、プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間の区間、第2の動作インデックス同士の間の区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間を攻撃区間として定義し、攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間(t)を算出し、エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数(AP)を決定し、攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、数7の式によって各攻撃区間の攻撃状況レベルパラメータ(Ps)および各攻撃区間の攻撃移動レベルパラメータ(Pb)を求め、各攻撃区間の攻撃状況レベルパラメータ(Ps)および攻撃移動レベルパラメータ(Pb)を用いて、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【0070】

【数7】

$$Ps = \frac{(\text{開始インデックスのAP}) + (\text{終了インデックスのAP})}{2} \times t$$

$$Pb = \frac{(\text{終了インデックスのAP}) - (\text{開始インデックスのAP})}{t}$$

【0071】なお、攻撃状況レベルパラメータ(Ps) および攻撃移動レベルパラメータ(Pb)は、それぞれ、次のように定義されている。

【0072】

```
<PARAMETER > P s ($ x)
<CLASS > 攻撃</CLASS>
<RULE> 動作インデックス [チーム名 = $ x]
    += ((weight(チーム名, エリア)
        + weight(チーム名, エリア1)) / 2
        × (タイムコード1 - タイムコード))
</RULE>
</PARAMETER>
```

【0073】

```
<PARAMETER > P b ($ x)
```

<CLASS> 攻撃</CLASS>

<RULE> 動作インデックス [チーム名=\$x]

$$= ((\text{weight}(\text{チーム名}, \text{エリア}_1) \\ - \text{weight}(\text{チーム名}, \text{エリア}_2)) / 2 \\ / (\text{タイムコード}_1 - \text{タイムコード}_2))$$

</RULE>

</PARAMETER>

【0074】なお、図7は、実施の形態2のエリア情報を示す説明図である。図8は、プレイ区間と攻撃区間との関係を示した説明図である。図9は、実施の形態2におけるボール所持レベルパラメータの計算例を示す説明図である。図10は、実施の形態2におけるボール移動レベルパラメータの計算例を示す説明図である。図11は、実施の形態2における攻撃レベルパラメータの計算例を示す説明図である。

【0075】実施の形態2のスポーツ映像ダイジェスト作成方法においても実施の形態1と同様の効果を奏することができる。

【0076】以上説明した本発明に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、前述した実施の形態1および2の説明および各アルゴリズムに示した手順に従って、予めプログラムをコンピュータで実行することによって実現される。このプログラムは、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、CD-ROM、MO、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。また、このプログラムは、上記記録媒体を介して、またはネットワークを介して配布することができる。

【0077】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のスポーツ映像ダイジェスト作成方法によれば、スポーツ映像には映像インデックスとして、対象となるスポーツの動作の中で映像シーンの区切りとなる動作を示す情報である第1の動作インデックスと、対象となるスポーツの動作の中で攻撃動作を行っている各チームまたは選手の動作を示す情報である第2の動作インデックスと、対象となるスポーツの得点に直接関係するような動作を示す情報である第3の動作インデックスとが少なくとも付加されており、さらに第1～第3の動作インデックスは、該当する動作が行われた場所を示す情報として、対象となるスポーツが行われるエリアを複数のエリアに分割して定義したエリア情報を有しており、第1～第3の動作インデックスを用いてスポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定し、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像として作成するため、構造的に曖昧なスポーツ映像から重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できる。また、構造的に曖昧なスポーツ映像に対して、リアルタイム配信が行えるレベルで断片的

な映像インデックスが付加されている場合でも、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できる。

【0078】また、本発明のコンピュータ読み取り可能な記録媒体（請求項9）は、請求項1～8のいずれか一つに記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したため、このプログラムをコンピュータで読み出して実行することにより、構造的に曖昧なスポーツ映像から重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できる。また、構造的に曖昧なスポーツ映像に対して、リアルタイム配信が行えるレベルで断片的な映像インデックスが付加されている場合でも、重要度の高い映像シーンを抽出してダイジェスト映像を作成できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態1のスポーツ映像ダイジェスト作成方法を適用したダイジェスト作成装置の概略構成図である。

【図2】実施の形態1のエリア情報を示す説明図である。

【図3】構造インデックスおよび動作インデックスの属性リストの例を示す説明図である。

【図4】サッカー映像にUNDOインデックスを含めた映像インデックスを付加した例を示す説明図である。

【図5】実施の形態1に基づく実験データ（実施例）の試合前半部における状況レベルパラメータ値の変化の様子を示す説明図である。

【図6】実施の形態1に基づく実験データ（実施例）の攻撃レベル（重要度判定パラメータ）パラメータ値の変化の様子を示す説明図である。

【図7】実施の形態2のエリア情報を示す説明図である。

【図8】プレイ区間と攻撃区間との関係を示した説明図である。

【図9】実施の形態2におけるボール所持レベルパラメータの計算例を示す説明図である。

【図10】実施の形態2におけるボール移動レベルパラメータの計算例を示す説明図である。

【図11】実施の形態2における攻撃レベルパラメータの計算例を示す説明図である。


【符号の説明】

100 ダイジェスト作成装置


【図 1】



(b)




【図 2】




【図 3】

種別	インデックス名	属性リスト
試合	試合開始	チーム名、会場、日付、コメント
動作	区切り キックオフ	チーム名、選手名
動作	区切り スローイン	チーム名、選手名、エリア
動作	区切り ゴールキック	チーム名、選手名、エリア
動作	区切り コーナーキック	チーム名、選手名、エリア
動作	区切り ドロップボール	エリア
動作	区切り フリーキック	チーム名、選手名、エリア
動作	区切り ペナルティキック	チーム名、選手名、エリア
動作	区切り ファウル	チーム名、選手名 (加)、選手名 (被)
動作	シュート	チーム名、選手名、エリア
動作	シュート ゴール	チーム名、選手名、スコア
動作	ボール所持 選手名	チーム名、動作、エリア


【図 7】




【図6】




【図8】




【図9】



【図10】



【図11】



【手続補正書】

【提出日】平成13年2月14日（2001. 2. 14）

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項2】 前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、

前記第1の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間をプレイ区間（D）として定義し、

前記プレイ区間（D）において一方のチームが攻撃動作を行っている場合に「1」の値が設定され、他方のチームが攻撃動作を行っている場合に「0」の値が設定されるようにチーム係数（T）を定義し、

前記エリア情報を用いて、前記プレイ区間（D）における各動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数（AP）を参照し、

次式によって状況レベルパラメータ（Ps）を一方のチームが攻撃動作を行っている時間の積分値として求め、

$$Ps = \int_D T \cdot (AP) dt$$

プレイ区間毎の前記状況レベルパラメータ（Ps）の値を比較して、プレイ区間単位で映像シーンの重要度を判定することを特徴とする請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】また、請求項2に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記第1の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間をプレイ区間（D）として定義し、前記プレイ区間（D）において一方のチームが攻撃動作を行っている場合に「1」の値

が設定され、他方のチームが攻撃動作を行っている場合に「0」の値が設定されるようにチーム係数（T）を定義し、前記エリア情報を用いて、前記プレイ区間（D）における各動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数（AP）を参照し、次式によって状況レベルパラメータ（Ps）を一方のチームが攻撃動作を行っている時間の積分値として求め、

$$Ps = \int_D T \cdot (AP) dt$$

プレイ区間毎の前記状況レベルパラメータ（Ps）の値を比較して、プレイ区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】また、請求項7に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項1に記載のスポーツ映像ダイジェスト作成方法において、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間をプレイ区間として定義し、前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間の区間、第2の動作インデックス同士の間の区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間を攻撃区間として定義し、前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間（t）を算出し、前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数（AP）を決定し、前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃移動レベルパラメータ（Pb）を求め、

【数5】

$$Pb = \frac{(\text{終了インデックスのAP}) - (\text{開始インデックスのAP})}{t}$$

各攻撃区間の前記攻撃移動レベルパラメータ（Pb）の値を比較して、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】また、請求項8に係るスポーツ映像ダイジェスト作成方法は、請求項1に記載のスポーツ映像ダイ

ジェスト作成方法において、前記第1～第3の動作インデックスを用いて前記スポーツ映像の中の映像シーンの重要度を判定する際に、前記第1の動作インデックスおよび第3の動作インデックスを用いて、前記スポーツ映像に付加されている第1の動作インデックス同士の間の区間または第1の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間をプレイ区間として定義し、前記プレイ区間内の第1～第3の動作インデックスを用いて、前記プレイ区間に付加されている第1の動作インデックスと第2の動作インデックスの間の区間、第2の動作インデックス同士の間の区間または第2の動作インデックスと第3の動作インデックスの間の区間を攻撃区間として

定義し、前記攻撃区間毎に各チームが攻撃動作を行っている時間（t）を算出し、前記エリア情報を用いて、個々の攻撃区間を定義する第1～第3の動作インデックスで示された動作が行われたエリアを特定して、予め各エリアに設定されている重み係数を参照して各動作インデックスの重み係数（AP）を決定し、前記攻撃区間を定義する両端の動作インデックスをそれぞれ開始インデックスおよび終了インデックスとして、次式によって各攻撃区間の攻撃状況レベルパラメータ（Ps）および各攻撃区間の攻撃移動レベルパラメータ（Pb）を求め、
【数6】

$$P_s = \frac{(\text{開始インデックスのAP}) + (\text{終了インデックスのAP})}{2} \times t$$

各攻撃区間の前記攻撃状況レベルパラメータ（Ps）および攻撃移動レベルパラメータ（Pb）を用いて、攻撃区間単位で映像シーンの重要度を判定するものである。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正内容】

【0026】このような理由により、サッカー映像（構造的に曖昧なスポーツ映像）では、インデックス体系の作成およびインデックス付加が難しくなる。例えば、サッカーの攻撃シーンのような意味的にひとまとまりの流れをダイジェスト映像として切り出す場合を考えてみる。サッカーは流れの途中でパスのカットが頻繁に起こるなど、攻撃の流れが非常に動的である。インデックス製作者は先行きが読めないため、途中でインデックス付加の取消しや期間延長、付け直しといった作業が数多く発生する。リアルタイムに配信する場合、これはさらに困難な作業となる。サッカー映像に対してインデックス配信をリアルタイムに行う場合もあるが、インデックス制作者は後でUNDO（無効）してもよいから即時的にインデックスを付加し、配信する必要がある。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

【0029】（2）ダイジェスト作成装置の構成

図1は、実施の形態1のダイジェスト作成装置の概略構成を示し、同図（a）がダイジェスト作成装置100の概観図を示し、同図（b）がハード構成を示している。ダイジェスト作成装置100のハード構成としては、後述するソフトウェアに基づく処理を実行するCPU101と、ブートプログラム等を記憶したROM102と、

CPU101のワークエリアとして使用されるRAM103と、各種の入力操作を行なうためのキーボード105およびマウス106と、スポーツ映像を表示するための表示画面を有したCRTや液晶ディスプレイ等の表示装置104と、実施の形態1のスポーツ映像ダイジェスト作成方法を実現するためのダイジェスト作成ソフト107等の各種アプリケーションプログラムやデータを記憶したハードディスク108と、外部機器と接続するための各種ドライバー、ネットワークアダプタ等のインタフェース部109と、上記各部を接続するバス110と、を少なくとも備えている。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正内容】

【0030】（3）実施の形態1で使用する基本的な映像インデックス

実施の形態1では、スポーツ映像に付加する基本的な映像インデックスとして、構造インデックスと、動作インデックスとを有している。なお、後述する状況インデックスなどの抽象インデックス（断片的でない情報を有するインデックス）は、構造インデックスや動作インデックスを基に定義されている。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正内容】

【0036】なお、各動作インデックスには、必要に応じてチーム名、選手名およびその時点のボールの位置（後述するエリア情報で示す）などが属性情報として設定される。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0038

【補正方法】変更

【補正内容】

【0038】実施の形態1のエリア情報（ボールの位置）は、図2に示すように、対戦チーム（ホームチーム（H）、アウェイチーム（A））に対して、グラウンドを大まかに10のエリアに分割し、その記号（エリア名）をエリア情報として設定した。図2に示すHG、H1～H4、C、A1～A4、AGのエリア名は、前半と後半で守備位置が変わるごとに左右反転する。なお、各エリアに設定されている数値が該当するエリアの重み係数（AP）を表している。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正内容】

【0046】この状況インデックスは、次式によって算出される状況レベルパラメータ（Ps）という重要度判定パラメータに基づいて設定される。

$$Ps = \int_D T \cdot (AP) dt$$

ただし、

D：プレイ区間

T：ボールを保持しているチームを示す値。自チームが保持しているときは「1」、相手チームが保持しているときは「0」となる。

AP：各エリアに対して定義されている重み（重み係数）

図2で示したように、相手のゴールマウス（ゴールゲート）に近くなるほど重み係数は大きくなり、自チームの

エリアにいる時はマイナスの値となる。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0057

【補正方法】変更

【補正内容】

【0057】（7）重要場面の判定

次に、本発明の要部であるサッカー映像に対するダイジェスト映像作成のための、重要場面（重要度の高い映像シーン）の判定処理について説明する。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0062

【補正方法】変更

【補正内容】

【0062】（8）実施例

前述した構成および動作に基づいて、サッカー映像からダイジェスト映像を作成した。実験データは、1999年9月6日のJリーグ『ヴェルディ川崎対浦和レッズ戦』を使用した。図5は試合前半部における状況レベルパラメータ値の変化の様子を示し、図6は攻撃レベル（重要度判定パラメータ）パラメータ値の変化の様子を示す。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図6

【補正方法】変更

【補正内容】

【図6】実施の形態1に基づく実験データ（実施例）の攻撃レベル（重要度判定パラメータ）パラメータ値の変化の様子を示す説明図である。

フロントページの続き

(72)発明者 吉浦 由香利

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(72)発明者 飯沢 篤志

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

Fターム(参考) 5C053 FA14 GA20 JA16 JA30 KA01
KA03 KA05 KA24 LA06